

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

A1.

1	2	3	4	5
Σ	Σ	Σ	Λ	Σ

A2.

- α. <
- β. ΟΧΙ
- γ. ΑΛΗΘΗΣ
- δ. $A < 9$
- ε. $(X = 1)$ ΚΑΙ $(Y \text{ MOD } 4 = 0)$

A3.

- α. (ΟΧΙ $(9 \text{ mod } 5 = 20 - 4 * 2^2)$) Ή $(8 > 4$ ΚΑΙ "X" > "Ψ")
- β. (ΟΧΙ $(4 = 4)$) Ή $(8 > 4$ ΚΑΙ "X" > "Ψ")
- γ. (ΟΧΙ(ΑΛΗΘΗΣ)) Ή (ΑΛΗΘΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗΣ)
- δ. ΨΕΥΔΗΣ Ή ΨΕΥΔΗΣ
ΨΕΥΔΗΣ

A4.

- α. Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο, σελ. 180
- β. Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο, σελ. 140
- γ. Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο, σελ. 138
- δ. Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο, σελ. 138

A5.

A ← 101
B ← 0

Αρχή_Επανάληψης

B ← B + A

A ← A + 2

Μέχρις_ότου A > 200

Εμφάνισε B

ΘΕΜΑ Β

B1.

```
Για k από 1 μέχρι 29
  θ ← k
  Για i από k μέχρι 30
    Αν Π[i] > Π[θ] τότε
      θ ← i
  Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Αντιμετάθεσε Π[θ], Π[k]
Τέλος_επανάληψης
```

B2.

```
Αλγόριθμος Θέμα_B2
S ← 0
Για i από 1 μέχρι 200
  Διάβασε m
  Αν m > 10 τότε
    S ← S + m
  Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Εκτύπωσε S
Τέλος Θέμα_B2
```

ΘΕΜΑ Γ

```
Αλγόριθμος Θέμα_Γ
! Απαιτούμενες αρχικοποιήσεις
max_τιμή ← -1           ! μέγιστη τιμή τεμαχίου
πλ_max ← 0             ! πλήθος προϊόντων με τιμή max_τιμή
sum ← 0                ! συνολικός λογαριασμός
πλ_10 ← 0              ! πλήθος τεμαχίων με τιμή > 10 ευρώ

! Γ1 Ερώτημα
Διάβασε κωδ
Όσο κωδ ≠ 0 επανάλαβε
  Διάβασε τεμ, τιμή
  sum ← sum + τεμ * τιμή

! Γ3 ερώτημα – εύρεση πλήθους
Αν τιμή > 10 τότε
  πλ_10 ← πλ_10 + τεμ
Τέλος_Αν
```

! Γ4 ερώτημα – εύρεση μέγιστης τιμής

Αν τιμή > max_τιμή **τότε**

max_τιμή \leftarrow τιμή

πλ_max \leftarrow τεμ

Αλλιώς_Αν max_τιμή = τιμή **τότε**

πλ_max \leftarrow πλ_max + τεμ

Τέλος_Αν

Διάβασε κωδ

Τέλος_Επανάληψης

! Γ2 ερώτημα

Αν sum <= 500 **τότε**

Εμφάνισε “ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ”

Αλλιώς

ποσό_δόσης \leftarrow 20

μήνες \leftarrow 1

ανεξόφλητο \leftarrow sum – ποσό_δόσης

Αρχή_Επανάληψη

ποσό_δόσης \leftarrow ποσό_δόσης + 5

μήνες \leftarrow μήνες + 1

ανεξόφλητο \leftarrow ανεξόφλητο – ποσό_δόσης

Μέχρις_ότου ανεξόφλητο <= 0

Εμφάνισε “Πλήθος δόσεων:”, μήνες

Τέλος_Αν

! Γ3 – εμφάνιση πλήθους

Εμφάνισε “Πλήθος τεμαχίων με τιμή άνω των 10 ευρώ:”, πλ_10

! Γ4 – εμφάνιση πλήθους

Εμφάνισε “Πλήθος τεμαχίων με μέγιστη τιμή τεμαχίου:”, πλ_max

Τέλος Θέμα_Γ

ΘΕΜΑ Δ

Αλγόριθμος Θέμα_Δ

! Δ1 ερώτημα

Για i **από** 1 **μέχρι** 10

Διάβασε ON[i]

Για j **από** 1 **μέχρι** 28

Διάβασε Ep[i,j]

Τέλος_Επανάληψης

Τέλος_Επανάληψης

! Δ2 ερώτημα
 Για i από 1 μέχρι 10
 ΣΕ[i] ← 0
 Για j από 1 μέχρι 28
 ΣΕ[i] ← ΣΕ[i] + Επ[i,j]
 Τέλος_Επανάληψης
 Εμφάνισε ON[i], ΣΕ[i]
 Τέλος_Επανάληψης

! Δ3 ερώτημα
 πλ ← 0
 Για i από 1 μέχρι 10
 found ← Αληθής
 j ← 1
 Όσο j <= 28 και found = Αληθής επανάλαβε
 Αν Επ [i,j] <= 500 τότε
 found ← Ψευδής
 Αλλιώς
 j ← j+1
 Τέλος_Αν
 Τέλος_Επανάληψης

 Αν found = Αληθής τότε
 Εμφάνισε ON[i]
 πλ ← πλ + 1
 Τέλος_Αν
 Τέλος_Επανάληψης
 Αν πλ = 0 τότε
 Εμφάνισε “Δεν υπάρχει τέτοιος ισότοπος”
 Τέλος_αν

! Δ4 ερώτημα
 Αρχή_επανάληψης
 Διάβασε Ονομα
 pos ← 0
 found ← ψευδής
 i ← 1
 Όσο i <= 10 και found = ψευδής επανάλαβε
 Αν Ονομα = ON [i] τότε
 found ← αληθης
 pos ← i
 Αλλιώς
 i ← i+1
 Τέλος_αν
 Τέλος_επανάληψης
 Μέχρις_ότου found = αληθης
 Για i από 1 μέχρι 4
 ΕΒΔ[i] ← 0
 Τέλος_επανάληψης

Για j από 1 μέχρι 7
EBΔ[1] ← EBΔ[1] + ΕΠ[pos, j]
EBΔ[2] ← EBΔ[2] + ΕΠ[pos, j+7]
EBΔ[3] ← EBΔ[3] + ΕΠ[pos, j+14]
EBΔ[4] ← EBΔ[4] + ΕΠ[pos, j+21]

Τέλος επανάληψης

max ← EBΔ[1]

Για i από 2 μέχρι 4

Αν EBΔ[i] > max τότε

max ← EBΔ[i]

Τέλος αν

Τέλος επανάληψης

Για i από 1 μέχρι 4

Αν EBΔ[i] = max τότε

Εμφάνισε i

Τέλος αν

Τέλος επανάληψης

Τέλος Θέμα_Δ

ΤΟΥΤΑ
ΚΟΝΟ
ΖΑΡΡΗ
ΤΗΝΗ